

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00270
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623119
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Виллако». Адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Виллако». Адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные, марки: ВиллаФлекс Н и ВиллаФлекс В, выпускаемые по ТУ 5774-002-73022848-2006 с изм. № 1. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа умереннораспространяющие (РП3).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 805/РС от 04.08.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0283-АОП от 17.05.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2010 по 04.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
В.А. Литвинов